LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT G - Rail réglable appareil modul. - Coffret L300

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVS03011

Ref Mcmining: SCLVS03011

Description	
PrismaSeT G - Rail réglable appareil modul. - Coffret L300	
LVS03011	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G
Type de produit ou équipement	Rail
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G conduit
Type de rail	Réglable Modulaire
Appareil installé	TeSys : fixe GV2L
	TeSys : fixe GV2P
	TeSys : fixe GV3
	ComPacT : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton
	ComPacT : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle : par maneton
	Altistart : ATS01N103/106FT
	TeSys : fixe contacteurs D ou K <= 40 A - horizontal installation
	TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation
	TeSys : fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 - horizontal installation
	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation
	ComPacT : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	ComPacT : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: fixe NG160
	1 x4P: fixe NG160
	1 x3P: fixe NG160 NA
	1 x4P: fixe NG160 NA
	4 x4P: fixe contacteurs D ou K <= 40 A horizontal installation
	4 x3P: fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
	4 x3P: fixe GV2L
	4 x3P: fixe GV2P

3 x3P: fixe GV3
3 x3P: fixe GV3Pxx1 + LC1D40 à D65 horizontal installation
4 x3P: fixe TeSys U horizontal installation
1 x3P ou 4P: fixe NSXm vertical installation

Spécifications Complémentaires	
Description d'installation	Gaine d'armoire - largeur 300 mm
	Gaine de coffret - largeur 300 mm
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 300 mm largegaine d'armoire
	4 module(s) : ATS01N103/106FT dans 300 mm largegaine de coffret
	3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	3 module(s) : contacteurs D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	5 module(s) : contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	3 module(s) : GV2L, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	3 module(s) : GV2L, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	3 module(s) : GV2P, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	3 module(s) : GV2P, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	5 module(s) : GV3, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	5 module(s) : GV3, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	7 module(s) : GV3Pxx1 + LC1D40 à D65, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
	5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
	7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
	7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine d'armoire
	7 module(s) : NSXm sans protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine de coffret
	5 module(s) : TeSys U, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	5 module(s) : TeSys U, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	4 module(s) : TeSys U, direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	4 module(s) : TeSys U, direct dans 300 mm largegaine de coffret
	7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine d'armoire
	7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 300 mm largegaine de coffret
	7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine d'armoire
	7 module(s) : NSXm avec protection differentielle , bloc de connexion dans 300 mm largegaine de coffret
Pas de 9 mm	20
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	58 mm
Largeur	217 mm
Profondeur	97 mm
Poids du produit	0,18 kg
Couleur	Naturel
Matière	Métal
Environnement	
Normes	**CEI 61439-2**

CEI 61439-1	
	.
Certifications du produit	**ASTA**
SCHNEIDER ELECTRIC	