LEADER IN INDUSTRIAL TOOLS & EQUIPMENT

Technical sheet



PrismaSeT - Plastron 3/4 NSX250-5M-L600-verticaux

Marque: SCHNEIDER ELECTRIC

Ref Product: wire:LVS03243

Ref Mcmining: SCLVS03243

Description	
PrismaSeT - Plastron 3/4 NSX250-5M-L600-verticaux-RAL9003	
LVS03243	
Spécifications Principales	
Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Découpe
Appareil installé	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
	EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	EasyPact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
	ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
	ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
	ComPacT : embrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
	ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
	ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation

ComPacT : débrochable NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
ComPacT : fixe NSX100...160 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : embrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
ComPacT : débrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : par maneton - vertical installation
ComPacT : débrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation
ComPacT : débrochable NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation
ComPacT : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle : mécanisme moteur - vertical installation

Description des pôles	4 x3P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation
	3 x4P : platine de montage support : CVS100...160 vertical installation
	4 x3P : platine de montage support : CVS250 vertical installation
	3 x4P : platine de montage support : CVS250 vertical installation
	4 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation
	3 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation
	4 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
	3 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
	2 x3P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation
	2 x4P : platine de montage support : NSX100...160 vertical installation
	2 x3P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
	2 x4P : platine de montage support : NSX250 vertical installation
Position de fonctionnement	Verticale
Spécifications Complémentaires	
Description du coffret/armoire	Armoire au sol - largeur 600 mm
	Coffret mural - largeur 600 mm
	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Linergy FC
	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	5
Normes	**CEI 61439-2**
	CEI 61439-1

	.
Certifications du produit	**ASTA**
Matière	Acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Largeur	500 mm
Hauteur	250 mm
Poids du produit	0,82 kg
Quantité par lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 6
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 7
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 9
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable par maneton vertical 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable par maneton vertical 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 8
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable mécanisme moteur vertical 3P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans débrochable mécanisme moteur vertical 4P 2 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 6

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100...160 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct 9

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 10
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable par maneton vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable par maneton vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable poignée rotative frontale directe vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable poignée rotative frontale directe vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable mécanisme moteur vertical 3P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans débrochable mécanisme moteur vertical 4P 2 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 3P 4 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe mécanisme moteur vertical 4P 3 direct 9
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 3P 4 Linergy FC 8
650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans embrochable par maneton vertical 4P 3 Linergy FC 8
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 9
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe par maneton vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 3P 4 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G armoire au sol ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
600 mm PrismaSeT G coffret mural ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe vertical 4P 3 direct avec cache-borne long 11
SCHNEIDER ELECTRIC